Fiche technique ASJN_

Ensemble complet de protection

Réf: ASJN,ASTR,ASPT,ARJN

Eléments à assembler pour créer un ensemble complet de protection.

Pour composer un arceau complet, associez 3 éléments de protection :

- L'arceau : Tube de 50 mm monté sur 2 platines amovibles, avec vis et écrou. 5 bandes noires.
- La traverse
- Le panneau.

Arceau : Tube de 50 mm monté sur 2 platines amovibles, avec vis et écrou. 5 bandes noires. Dim. L x h mm : 1250 x 1000.

Traverse : Tube de 50 mm monté sur 2 platines amovibles avec vis et écrou (2 raccords en T et 6 vis). 2 bandes noires. Dim. L x h mm : 1200 x Ø 50.

Poteau : Tube de 50 mm monté sur une platine amovible avec une vis de pression.
Avec bouchon obturateur noir. 2 bandes noires.
Dim. L x h mm : Ø 50 x 1000.

Panneau : en tôle acier laqué, rond Ø 8 mm pour accrochage. 3 bandes noires à poser (ou texte, nous consulter). Dim. L x h mm : 1165 x 250.

Epingle : Tube de 50 mm monté sur 2 platines amovibles, avec vis et écrou. 3 bandes noires. Dim. L x h mm : 460 x 1000.

NB : les éléments sont livrés jaunes, avec bandes noires à coller.

Distribué par **SIGNALS** – Rond-point de la République - 17187 Périgny Cedex
Tél : 05.46.30.66.00 Fax : 05.46.30.66.01 www.signals.fr

Arceau simple avec 2 platines amovibles.
Tube de 50 mm. Poids 9 kg.





Vue F

Livré avec: 2 Platines amovibles
2 Vis de pression HC M8x12 Inox
2 Ecrous H M8 Inox

Distribué par **SIGNALS** – Rond-point de la République - 17187 Périgny Cedex
Tél : 05.46.30.66.00 Fax : 05.46.30.66.01 www.signals.fr

Panneau tôle pour arceau peint brut Ral 1021
Poids 5 kg.



Traverse pour arceau + 2 raccords
Poids 5 kg.



Distribué par **SIGNALS** – Rond-point de la République - 17187 Périgny Cedex
Tél : 05.46.30.66.00 Fax : 05.46.30.66.01 www.signals.fr

Epingle simple avec 2 platines amovibles.
Tube de 50 mm. Poids 5,8 kg.



LIVRE AVEC 2 PLATINES AMOVIBLES
+ 2 VIS DE PRESSION Hc M8x12 inox
+ 2 ECROUS HM8 inox

Distribué par **SIGNALS** – Rond-point de la République - 17187 Périgny Cedex
Tél : 05.46.30.66.00 Fax : 05.46.30.66.01 www.signals.fr